

AKTION

WINTER 26/27

KETTENDUNGSTREUER KDS 140 TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Obenanhängung mit Zugöse DIN 40
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 500/50-17
- Kratzboden mit 2 Flachstufenketten
- Streuwerk Junior XL, Streubreite bis zu 14 m
- 2 stehende Walzen mit Ø 1045 mm, Höhe 1800 mm
- Stauschieber und Streuwalzenschutz
- Manuelle Spannvorrichtung
- Potentiometer elektrisch mit Bedienpult
- Steigleiter



Aktionspreis

52.730,-

Preis inkl. MwSt.

ABSCHIEBEWAGEN ASW 271 COMPACT

- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Parabelfederung GIGANT-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 650/55 R 26.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Rück- und Seitenwände 2300 mm
- Unterfahrschutz hydraulisch
- Profillfüller



Aktionspreis

63.860,-

Preis inkl. MwSt.



EDK 50



- Zul. Gesamtgewicht 5500 kg
- Brücke 3500 x 1820 mm
- Grundbordwand 400 mm
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 30 km/h Ausführung Schweiz

Aktionspreis

8.690,-

Preise inkl. MwSt.

Optional: mit erstem Aufbau 400 mm

9.980,-

Preise inkl. MwSt.

TDK 100 VR FOX



- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Brücke 4500 x 2220/2170 mm
- Grundbordwand 500 mm
- Erster Aufbau 500 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 19.0/45-17
- 40 km/h Ausführung mit COC

Aktionspreis

19.280,-

Preis inkl. MwSt.

TDK 140 VR FOX



- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- Brücke 4500 x 2220/2170 mm
- Grundbordwand 600 mm
- Erster Aufbau 600 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 15/70-18 16 PR
- 40 km/h Ausführung mit COC

Aktionspreis

20.870,-

Preis inkl. MwSt.

TDK 200 FOX



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Brücke 5000 x 2420 mm
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 800 mm
- PROFI-Rahmen verzinkt
- Kugelkopf K80 mit Untenanhängung
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW
- Bereifung 385/65 R 22.5 NEU
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Stützfuss mit 2 Geschwindigkeiten

Aktionspreis

30.670,-

Preis inkl. MwSt.

DK 180 MAXUM FOX



- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Brücke 5050 x 2420 mm
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 800 mm
- Y-Zugdeichsel mit DIN-Zugöse 40
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Achsausführung 400 x 120 Bremstrommel BPW
- Bereifung 385/65 R 22.5 NEU
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Automatische Anhängerkupplung
- Druckluft und Hydraulik für 2. Anhänger

Aktionspreis

28.880,-

Preis inkl. MwSt.

TMK 190 FOX



- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg
- Mulde 5950 x 2320/2220 x 1500 mm
- Hydraulische Grossraumrückwand mit Getreideschieber 400 x 230 mm
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Zugholm ungefedert
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Achsausführung 400 x 120 Bremstrommel BPW
- 2 Bremsachsen, beide starr
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 550/60-22.5 16 PR
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Stützfuß hydraulisch

Aktionspreis

31.860,-

Preis inkl. MwSt.

TMK 200 s XL JUMBO



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Schwergutmulde 5000 x 2300 x 900 mm
- Boden 5 mm aus verschleissfestem Stahl
- Hydraulische Rückwand
- 3 Paar Zurrösen im Brückenboden versenkt
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 560/45 R 22.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- BPW Pendelaggregat (niedriger Schwerpunkt)

Aktionspreis

44.800,-

Preis inkl. MwSt.

TMK 256 FOX



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Mulde 5650 x 2320/2220 x 1500 mm
- Hydraulische Grossraumrückwand mit Getreideschieber 400 x 230 mm
- Parabelfederung Gigant-Aggregat
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW
- 2 Bremsachsen, beide starr
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 560/60 R22.5
- Gesamtbreite unter 2550 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Fallstützfuß

Aktionspreis

39.550,-

Preis inkl. MwSt.

TMK 378 PROFI FOX



- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Mulde 7900 x 2320/2220 x 1500 mm
- Hydraulische Grossraumrückwand mit Getreideschieber 400 x 230 mm
- Parabelfederung Jumbo-Aggregat Gigant Plus
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel BPW
- 3 Bremsachsen, mittlere starr, vo. & hi. gelenkt
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 710/50 R26.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Fallstützfuß

Aktionspreis

65.670,-

Preis inkl. MwSt.

ADS 100 ABSCHIEBEDUNGSTREUER

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Hydraulische Deichselfederung mit Untenanhängung K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 710/50 R30.5
- Hydr. Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten
- Universalstreuwerk: Mit 2 stehenden Walzen und Wurfpendel inkl. Stauschieber
- Breitstreurückwand hydraulisch
- Potentiometer elektrisch inkl. Bedienpult



47.860,-

Preis inkl. MwSt.

KDS 120 JUNIOR XL

- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Hydraulische Deichselfederung mit Untenanhängung
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 710/50 R30.5
- Kratzboden mit 2 Flachstufenketten, 1 DW erforderlich
- Streuaggregat Junior XL, 2 stehende Walzen
- Streubreite ca. 14 m
- Steuerblock mit elektrischem Potentiometer und Bedienpult, umschaltbar von LS auf Konstantstrom
- Manuelle Spannvorrichtung



51.670,-

Preis inkl. MwSt.

KDS 255 MUCKCONTROL TANDEM

- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Zugholm ungefedert mit Untenanhängung K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 710/45 R22.5
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydr. sperrbar
- Breitstreuaggregat muckcontrol, 2 liegende Fräswalzen Ø 560 mm, 2-Teller Breitstreuwerk varioSPLASH Ø 1100 mm, je 6 Wurf Flügel
- Breitstreurückwand hydraulisch
- Streubreiten bis zu 26 m
- Steuerblock mit elektrisch inkl. Bedienpult, umschaltbar von LS auf Konstantstrom



94.800,-

Preis inkl. MwSt.

TTW 100 TIERTRANSPORTWAGEN

- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Zugholm ungefedert mit Obenanhängung DIN 40
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit hydr. ALB
- 40 km/h Ausführung mit TÜV-Datenblatt
- Bereifung 385/55 R19.5
- inkl. Innenraumbeleuchtung, Treib- und Sicherheitsgitter



39.620,-

Preis inkl. MwSt.

ASW 160 FOX



- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Zugholm starr für Obenanhängung mit DIN 40
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Hydraulischer Stützfuss
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 550/60-22.5 16 PR
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Rückwand und Seitenwände 1500 mm

Aktionspreis

34.800,-

Optional:
Seitenwände 2000 mm

37.600,-

ASW 381 TAURUS FOX



- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung mit K80
- Hydraulische Federung
- Fallstützfuss
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 3 Bremsachsen, vo. & hi. gelenkt, mittlere starr, Zwangslenkung mit K50
- Bereifung 650/55 R26.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm
- Zusatzpaket PROTECT

Aktionspreis

93.860,-

Preis inkl. MwSt.

ASS 298 SATTELAUFLIEGER



- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Aufsattelhöhe ca. 1250 mm
- Luftfederung
- Brücke 9800 x 2380 mm
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm
- 3-fach Steuerblock mit Funkfernsteuerung
- 2-Kreis-Druckluftbremse
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 385/65 R22.5 neu, auf Stahlfelgen
- Gesamtbreite unter 2550 mm
- 100 km/h Ausführung mit EBS & COC

Aktionspreis

94.940,-

Preis inkl. MwSt.

ASW 256 COMPACT FOX



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Zugholm starr für Untenanhängung mit K80
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Bereifung 560/60 R22.5
- Gesamtbreite unter 2550 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm

Aktionspreis

44.760,-

Preis inkl. MwSt.

ZPW 120 B



- Zul. Gesamtgewicht 12000 kg
- 2-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel mit DIN 40
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Brücke 6900 x 2480 mm
- Boden aus verzinkten Profilen
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung
- Bereifung 12.5/80-18 14 PR
- Rundballengitter vo. & hi.

Aktionspreis

18.360,-

DPW 180 B



- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- 3-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel mit DIN 40
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Brücke 9900 x 2480 mm
- Boden aus verzinkten Profilen
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung
- Bereifung 500/50 -17
- Rundballengitter vo. & hi.

Aktionspreis

23.880,-

DPW 240 BL



- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- 3-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel mit DIN 40
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Brücke 10100 x 2480 mm
- Boden aus verzinkten Profilen
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Parabelfederung
- Bereifung 445/45 R19.5
- Ladungssicherung rechts & links hydr. nach oben klappbar

Aktionspreis

54.940,-

HKL 18



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Tandem-Fahrgestell
- Zugholm starr für Untenanhängung mit K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Achsausführung 400 x 120 mm BPW
- Bereifung 385/65 R22.5 RE
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Max. Hubkraft 16000 kg
- Containerlänge 4500 - 5500 mm
- Mit Knickarm und hydr. Abstützung auf Achse
- Doppelumschaltventil mit Bedienpult, 3 x 13 L

Aktionspreis

36.940,-

HKL 22 JUMBO



- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Tandem-Fahrgestell
- Hydr. gefederte Zugeindrichtung für Untenanhängung mit K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Luftfederung mit automatischer Kippabsenkung
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar
- Achsausführung 410 x 120 mm BPW
- Bereifung 560/60 R22.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Max. Hubkraft 21000 kg
- Containerlänge 4500-7050 mm
- Teleskopierbarer Hakenarm mit Eilgangventil
- Doppelumschaltventil mit Bedienpult, 3 x 13 L

Aktionspreis

61.680,-

VFW 5000 JUMBO LINE



- Zul. Gesamtgewicht 8000 kg
- Einachs Fahrgestell, gekröpfte Achse, ungefedert
- Verstellbare Zugdeichsel, Obenanhängung mit DIN 40
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Fasskipppzylinder mit Fallstützfuss
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 550/60-22.5 16 PR max. 2550 mm
- Kompressor MEC 6500 L Battioni, 540 U/min
- Hydr. Glockenschieber hinten am Mannloch
- 3 m Saugrohr mit Bogen NW 150
- 3 m Saugschlauch NW 150
- Innenrührwerk Luft

Aktionspreis

26.340,-

VFW 7500 JUMBO LINE



- Zul. Gesamtgewicht 11000 kg
- Einachs Fahrgestell, gekröpfte Achse, ungefedert
- Verstellbare Zugdeichsel, Obenanhängung mit DIN 40
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Fasskipppzylinder mit Fallstützfuss
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 750/50 R26.5 max. 2550 mm
- Kompressor MEC II 9000 L Battioni, 540 U/min
- Hydr. Glockenschieber hinten am Mannloch
- Einfülldom Ø 400 mm mechanisch, mit Steigleiter
- 3 m Saugrohr mit Bogen NW 150
- 3 m Saugschlauch NW 150
- Innenrührwerk Luft

Aktionspreis

35.740,-

VFW 8600 JUMBO LINE



- Zul. Gesamtgewicht 12500 kg
- Einachs Fahrgestell, Ungefedert
- Verstellbare Zugdeichsel, Untenanhängung mit K80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Deichselfederung inkl. Fasskipppzylinder und Fallstützfuss
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 850/50 R30.5
- Kompressor 10000 L Hertell, 540 U/min
- Hydr. Glockenschieber hinten am Mannloch
- Innenrührwerk Luft
- Einfülldom Ø 400 mm mechanisch, mit Steigleiter
- 3 m Saugrohr mit Bogen NW 200
- 3 m Saugschlauch NW 200
- Schalldämpfer mit Ölabscheider für Kompressor
- **inkl. Schleppschuhverteiler SKATE 90**
- Zerkleinerungscutter mit T-Stück hydraulisch
- Arbeitsbreite 9 m

Aktionspreis

79.900,-

PFW 9000 POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Einachs Fahrgestell, Ungefedert
- Zugholm starr für Untenanhängung mit K80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Stützfuss hydraulisch
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 850/50 R30.5
- Behälter aus GFK
- Drehkolbenpumpe 4000 L Vogelsang VX186-184Q
- Drehschieber hydraulisch
- Vorbereitung für Schubdeckel vorne
- **inkl. Schleppschuhverteiler SKATE 90**
- Arbeitsbreite 9 m
- Zerkleinerungscutter mit T-Stück hydraulisch
- Schieber-Seitenabschaltung mechanisch rechts & links

Aktionspreis

84.730,-

VFW 12000 MAXX LINE



- Zul. Gesamtgewicht 18500 kg
- Tandem Fahrgestell
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit K80
- Fasskipppzylinder mit Fallstützfuss
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt hydraulisch sperrbar
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Kompressor 10000 L Hertell, 540 U/min
- Vorbereitung für Einfülldom 400 mm vorne
- Bereifung 560/60 R22.5
- Innenrührwerk Luft

Aktionspreis

44.800,-

Preis inkl. MwSt.

PFW 12500 POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 18500 kg
- Tandem Fahrgestell
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit K80
- hydr. Deichselfederung inkl. Fallstützfuss
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Ungefedert
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 750/45 R26.5
- Behälter aus GFK
- Drehkolbenpumpe 6000 L Vogelsang VX186-260Q
- Drehschieber hydraulisch
- Schubdeckel ca. 600 x 600 mm hydr. vorne
- Saugrüssel 8" mit Andockstation rechts
- 5-fach Steuerblock mit Bedienpult, 5 x 13 L
- Automatische Pumpenumschaltung hydr.
- inkl. Schleppschuhverteiler SKATE 120
- Arbeitsbreite 12 m

Aktionspreis

125.860,-

Preis inkl. MwSt.

FW 16000 ROAD X LINE



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Tandem Fahrgestell
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit K80
- Deichselfederung inkl. Fasskipppzylinder & Fallstützfuss
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65 R22.5 RE
- 2 Bremsachsen, beide starr
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Schubdeckel ca. 600 x 600 mm hydraulisch
- Luftfederung
- ohne Pumpe

Aktionspreis

34.700,-

Preis inkl. MwSt.

FW 25000 POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 34000 kg (CH 31000 kg)
- Behälter GFK
- Verstellbare Zugdeichsel für Untenanhängung mit K80
- Elektronische Zwangslenkung über ISOBUS vordere & hintere gelenkt, mittlere starr
- Luftfederung
- Achsausführung 410 x 180 BPW
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Bereifung 445/65 R22.5 neu
- Schubdeckel 600 x 430 mm hydraulisch vorne
- Anfahrhilfe mit Bedienpult
- ohne Pumpe

Aktionspreis

94.780,-

Preis inkl. MwSt.

TSK 130



- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
- Zugholm gerade, spindelverstellbar
- Brücke: 5000 x 2420 mm
- 6 Stk. Zurrösen im Brückenboden versenkt
- Grundbordwand 500 mm
- Tandem-Aggregat Gigant
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 355/60 R 18
- Aluauffahrampen 8000 kg

Aktionspreis

29.480,-

Preis inkl. MwSt.

STONE MASTER 252



Wahlweise erhältlich in
Lichtgrau RAL 7035 | Karminrot RAL
3002 | Tiefschwarz RAL 9005

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung mit K80
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler
- 40 km/h Ausführung mit COC
- Mulde aus hochverschleissfestem Stahl 450 HB
- Hydraulische Rückwand mit zusätzlicher Pendelfunktion
- Bereifung 600/55 R26.5 Schwerlast- Stahlgüterreifen
- Max. Breite 2550 mm


Aktionspreis

46.680,-

Preis inkl. MwSt.

DTL 300

- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Dreiachs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel mit DIN 40
- Auffahrampen hydraulisch
- 2-Kreis Druckluftbremse
- Gesamtlänge 10180 mm
- Gesamtbreite 2550 mm
- Anhängenhöhe 800 mm
- Zwillingsbereifung 235/75 R17.5
- 40 km/h Ausführung



Aktionspreis

35.800,-

Preis inkl. MwSt.

ASW 248 S BIG RUN

- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Volumen 14 m³
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung mit K80
- Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler
- Bereifung 600/55 R26.5
- Max. Breite 2550 mm
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis Druckluftbremse



Aktionspreis

69.800,-

Preis inkl. MwSt.

ASW 367 BLACK BULL

- Zul. Gesamtgewicht 31000 kg
- Volumen ca. 19.5 m³
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung mit K80
- Fahrwerk hydraulisch
- Bereifung 650/55 R26.5
- 40 km/h Ausführung mit COC
- 2-Kreis Druckluftbremse
- Zwangsenkung vordere & hintere gelenkt mit K50, mittlere starr



Aktionspreis

108.800,-

Preis inkl. MwSt.

CARGOS KLW 8400

Ladewagen

HIGHLIGHTS

- ▶ Fahrwerk Tandem, hydraulische Federung 20 t
- ▶ Zwanglenkung, elektro-hydraulisch
- ▶ Hydraulische Knickdeichsel
- ▶ Frontwand PRO, hydraulisch/automatisch klappbar
- ▶ Frontklappe, hydraulisch klappbar mit Befüllautomatik
- ▶ PickUp PRO2.35, pendelnd mit 2.35 m Aufnahmebreite
- ▶ Hydraulische Pick-Up Entlastung
- ▶ Zusatzastrad, mitte
- ▶ CARGOCUT 24, mit Schnittlänge 24 mm
- ▶ Drehmomenterfassung Rotor
- ▶ Maispaket bestehend aus:
 - Transportwagen zum Entfernen des Aggregat
 - Schachtabdeckung
- ▶ Zahlreiche weitere Ausstattung inbegriffen und Optionen auf Wunsch

Aktionspreis

148.800,-

Preis inkl. MwSt.



NEUHEIT

CUGO 640

Häckseltransportwagen

HIGHLIGHTS


- ▶ Zul. Gesamtgewicht 21.000 kg
- ▶ TITAN Tandem Fahrgestell
- ▶ Hydraulischer Stützfuss, Kugelkopf K80
- ▶ Kratzboden mit 4 Flachstufenketten
- ▶ Hackschnitzel geeignet
- ▶ Anhäckselsklappe hydraulisch verstellbar
- ▶ Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- ▶ Bereifung 710/50 R 26.5

Aktionspreis

47.900,-

Preis inkl. MwSt.

MEHR INFOS



Fliegl Standorte



Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf
Deutschland

T: +49 8631 307-0
E-Mail: info@fliegl.com



Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf
Deutschland

T: +49 8631 307-0
E-Mail: info@fliegl.com



Maierhof 1
84556 Kastl
Deutschland

T: +49 86719600-440
E-Mail: info@fliegl.com



Alustraße 1
83527 Kirchdorf am Inn
Deutschland

T: +49 8072 3769-253
E-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de



Oberpöllnitzer Straße 8
07819 Triptis
Deutschland

T: +49 36482 830-0
E-Mail: triptis@fliegl.com





Astsäge »WoodKing Wild« mit seitlichem Ausschub

Das Kraftpaket für den sauberen Baumrückschnitt

- Euronormaufnahme
- Schnittbreite: 2100 mm
- 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleissfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Äste bis ca. Ø 280 mm
- Antrieb über Ölmotore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Erforderliche Ölmenge: ca. 75l/min
- Inkl. Kontergewicht, Neigevorrichtung 111 Steuerblock (1x dw notwendig)

AKTIONSPREIS*

CHF 18.390.-

ASHFLM000800



Astsäge »1-Blatt«

Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen

- Euronormaufnahme
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Aststärke: bis ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 700 mm
- 1 Sägeblatt (Ø 700 mm) aus hochverschleissfestem Stahl mit 60 widiabestückten Zähnen
- Antrieb über Ölmotor mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Erforderliche Ölmenge: ca. 50 l/min
- Anbau: rechts
- 750 mm mechanisch ausziehbar
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

AKTIONSPREIS*

CHF 7.200.-

ASHFLM000250



Hecken- und Astschere »Doppelmesser«

Dank der präzisen Doppelschneide-Technologie werden saubere und glatte Schnitte zum Kinderspiel – für Äste mit 60 mm Durchmesser

- Euronormaufnahme
- Schnittbreite: 1550 mm
- 750 mm seitlich mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölleistung: ca. 40 l/min
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Öffnungsbreite bis Ø 130 mm
- 90° Schnittwinkel von Hecken- und Astschere stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- Ausziehbares Gegengewicht 25 kg

AKTIONSPREIS*

CHF 8.760.-

ASHFLM000560



Astscheren Kopf für Baggeraufnahme

Sauberer Schnitt ohne Zerfransung

- Baggeraufnahme
- Aststärke bis 150 mm
- Gewicht ca. 200 kg
- Schnittbreite 2000 mm
- Geringe Ölmenge erforderlich: ab 45 L/min
- Messerbalken aus hochverschleissfestem Stahl HB 500
- 1 DW erforderlich

Artikelnummer	Aufnahme	Aktionspreis*
ASHBAG000010	MS03	CHF 8.780.-
ASHBAG000015	MS08	CHF 8.980.-



Rückezange »RZ 185«

Greifbar in jeder Situation

- Wangen aus HB 500 Stahl
- Der schwere Hydraulikzylinder erreicht eine enorme Schliesskraft
- Massive und stabile Ausführung
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, grösster Ø: ca. 1860 mm
- Schenkelbreite: 400 mm
- Schwenkbereich 90° (1) + (2)



Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Ausführung	Aktionspreis*
RZXFLM165000	Rückezange »RZ 185«	Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	CHF 2.350.-
RZXFLM165001	Rückezange »RZ 185 Combi«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	CHF 3.144.-
RZXFLM185000	Rückezange »RZ 185 Combi Plus«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Endlosdrehmotor 4,5 t	CHF 4.580.-



Verladezange »VZ 130«

hydraulisch, mit Aufnahmebock

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Wangen aus hochverschleissfestem Stahl HB 500
- Schenkelbreite: ca. 320 mm
- Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1315 mm
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Massive und stabile Ausführung
- Doppelwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schliesskraft
- Inkl. Endlosdrehmotor: 3,0 t

AKTIONSPREIS*

CHF 3.130.-

VZXFLM120005



Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen

- Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- Erforderliche Ölmenge: 40–100 l/min
- Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Artikelnummer	Aststärke	Öffnungsweite	Baggerklasse	Aktionspreis*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	CHF 4.530.-
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	CHF 5.488.-



Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschilds können Baumstämme einfach und ohne Verrutschen transportiert werden

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: max. 3000 kg
- Breite: 1400 mm
- Verzinkte Ausführung
- Besonders stabile Bauweise

AKTIONSPREIS*

CHF 1.630.-
FPSFLM000000V



Video ansehen

Holzhammer »Small«

Verarbeitet Aststärken bis ca. Ø 100 mm

- Dreipunktaufnahme Kat. 1
- Antrieb über Gelenkwelle 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- Kraftbedarf: 30–100 PS
- Trichteröffnung (L x B): ca. 510 x 510 mm
- Einzug manuell
- Auswurf um 270° drehbar
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide

AKTIONSPREIS*

CHF 3.270.-
FORFL000540



Video ansehen

Holzhammer mit hydraulischem Einzug

Verarbeitet Aststärken bis ca. Ø 175 mm

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- Antrieb über Gelenkwelle 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- Kraftbedarf: 45–150 PS
- Trichteröffnung (L x B): ca. 700 x 660 mm
- Auswurfhöhe: max. 2280 mm
- Einzug hydraulisch
- Auswurf um 360° drehbar
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

AKTIONSPREIS*

CHF 5.930.-
FORFL000950



Video ansehen

Frontpackerwalze

Ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- Gross dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- Abstreifer für Selbstreinigung
- Eigengewicht: ca. 1000 kg
- Inkl. Voregge
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h
- Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell Grünland- und Zwischenfruchtsaatgut optimal in den Boden ein

AKTIONSPREIS*

CHF 9.430.-
FPWFLM000000



Mischmeister »Favorite 600«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Getriebeübersetzung 1:7,75
- Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Grundiert und 2K-lackiert
- Volumen: 600 l
- Beständige Mischorgananlagerung gegen Verschmutzung geschützt
- Kraftaufwand: 50 PS
- Einfülldurchmesser: 1300 mm

AKTIONSPREIS*

CHF 3.660.-
MFVFLA800000



Schlegelmulcher »Turbo« – 2400 mm

Die kompakte Lösung für generelle Mäharbeiten

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
 - Front- und Heckanbau
 - Hochleistungskeilriemen: 4
 - Nachlaufwalzendurchmesser: 133 mm
 - Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
 - Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg/26 Stück
 - Getriebe mit Freilaufkupplung
 - Gelenkwelle (1000 U/min)/inklusive
- Mulchguts
 - Einstellbare Gegenschneide
 - Selbstreinigung der Nachlaufwalze
 - Hydraulischer Seitenverschub: 350 mm
 - Kraftbedarf: 80 PS

AKTIONSPREIS*

CHF 5.500.-
MULFLM102400



Schlegelmulcher »Tornado« – 2750 mm

Für den anspruchsvollen Einsatz beim Schneiden, Zerkleinern und Beschneiden

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
 - Front- und Heckanbau
 - Hochleistungskeilriemen: 5
 - Nachlaufwalzendurchmesser: 159 mm
 - Rotorwalzendurchmesser: 194 mm
 - Gewicht pro Schlegel: 1,32 kg / 30 Stück
 - Gelenkwelle (1000 U/min)/inklusive
 - 2 Messerreihen und Gegenschneide
- Getriebe mit Freilaufkupplung
 - Hydraulische Seitenverschiebung: 400 mm
 - Kraftbedarf: 90 PS

AKTIONSPREIS*

CHF 8.760.-
MULFLM202750



Planier- und Schneeräumschild »MAMMUT DUPLEX«

Der Allrounder auf Hof und Strasse

- Aufnahme Dreipunkt- und Euro 8
- Hydr. Flügelsteuerung
- 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder
- Umschaltventil rechts & links

Artikelnummer	Ausführung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
PSSFLJ300090	verzinkt & lackiert	2300 mm	500 kg	CHF 6.110.-
PSSFLJ300095	verzinkt & lackiert	2700 mm	580 kg	CHF 6.490.-
PSSFLJ300100	verzinkt & lackiert	3000 mm	650 kg	CHF 6.820.-
PSSFLJ300120	verzinkt & lackiert	3300 mm	700 kg	CHF 7.530.-



Kehrbesen »Löwe«

Kehren und schieben in einem Arbeitsablauf

- Kombinierte Euronorm- und Gabelstapleraufnahme
- Kein hydraulischer Antrieb erforderlich
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Vollverzinkt
- Beste Kehrleistung, auch bei unebenen Flächen
- Mit Anfahrtsrollen
- In weiteren Breiten erhältlich: 1500, 3000, 3500, 4000 mm

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Besenreihen	Aktionspreis*
KEBFLJ200005	2000 mm	8	CHF 2.620.-
KEBFLJ250005	2500 mm	8	CHF 2.940.-



Kehrmaschine »Economy«

Bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch Einfachheit

- Serienmässig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Vollverzinkt
- Erforderliche Ölmenge: 30–60 l/min
- Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

AKTIONSPREIS*

CHF 4.120.-
KEHEC0240000



Räum- und Schiebeschild »Maxi«

Das Universal talent – das ganze Jahr im Einsatz

- Arbeitsbreite: 5000 mm
- Transportbreite: 2500 mm
- Schildhöhe: ca. 1100 mm
- Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Flügel mit separater Ansteuerung
- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Vollverzinkt

AKTIONSPREIS*

CHF 11.090.-
GSSFLM200002V



Heckschaufel »Mechanisch Gigant«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Sehr robuste Ausführung
- Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- Vollverzinkt

Artikelnummer	Innenbreite	Aussenbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Aktionspreis*
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m³	215 kg	CHF 1.370.-
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m³	240 kg	CHF 1.550.-
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m³	265 kg	CHF 1.650.-
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m³	280 kg	CHF 1.800.-
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m³	295 kg	CHF 1.830.-



Ballenzange »Profi-Combi«

Einfaches Transportieren von Ballen

- Euronormaufnahme
- Sicherer Halt gewährleistet – durch den optimal angepassten Hydraulikzylinder (kein Durchrutschen des Ballens)
- Für Rundballen von ca. 950 mm bis 2000 mm Durchmesser
- Maximales Ballengewicht: 1400 kg
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens

AKTIONSPREIS*
CHF 1.690.-
BZCFLM000010



- Abb. mit Förderband optional erhältlich

Gülleseparator »Tapir 375« mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h

- Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- Durchsatzleistung: ca. 40 m³/h
- Gestell mit höhenverstellbaren Füßen
- Stromversorgung über Steckdose 32 A
- Mobil und Energieeffizient
- Inkl. Ansaugschlauch, Rücklaufschlauch, Überlaufschlauch, Saugrohr
- Inkl. Exzentrerschneckenpumpe mit Steinfangkasten & Öffnungsflansch

AKTIONSPREIS*
CHF 43.800.-
GFZSEP001375



Salz- und Düngerstreuer mit hydraulischer Öffnung

Mit Edelstahlbehälter

- Dreipunktaufnahme
- Rührwerk
- Abdeckhaube
- Streubreite 5 - 15 m
- inkl. Gelenkwelle max. 540 U/min
- Arbeitsgeschwindigkeit 5 - 15 km/h
- Max. 400 L
- Tragkraft max. 300 kg

AKTIONSPREIS*
CHF 1.390.-
SBWXXX700046



Überladeschnecke

- Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- Schneckenlänge: 3000 mm
- Förderleistung: 1,5 m³/min
- Doppeltwirkender Hydraulikanchluss erforderlich

Artikelnummer	Ausführung	Durchmesser aussen	Aktionspreis*
AZKJFM000083	Verzinkt	150 mm	CHF 2.000.-
AZKJFM000087	Edelstahl	154 mm	CHF 3.400.-

Elektrischer Universalstreuer

- Inkl. Kunststoffbehälter mit 90l Fassungsvermögen
- Streubreite: 2-24 m



AKTIONSPREIS*
CHF 1.240.-
SBWXXX700630

Halter »Easy« für Bigbags

- Euronormaufnahme



AKTIONSPREIS*
CHF 770.-
BBHFLM000000



Im Shop ansehen



Hohe Wartungsfreundlichkeit
durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube



Beste Sicht
und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

Euronorm-Aufnahme
mit hydraulischem Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln



Aussergewöhnliche Standsicherheit
durch niedrigen Schwerpunkt des Motors absolut standfest



8 t Planeten-Achsen
im Antriebsstrang mit optionaler 100%-Sperr

Hoflader »Fliegl 2527« mit Euronorm-Aufnahme

Serienausstattung

- Ergonomisch gefederter Sitz und variabel einstellbar
- 2x dw Steuergerät am Frontausleger, elektrisch bedienbar
- 45% Selbstsperrdifferenzial
- Beleuchtung Strassenverkehr & Rundumleuchten
- 51 l Arbeitshydraulik
- Kabinenfederung
- Anhängerkipplung + Kugelkopf

Highlights

- Made in Germany
- Hohe Ausbrechkraft
- Namenhafte Hersteller aller Komponenten
- Max. Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h (zwei Fahrstufen)
- Hydrostatischer Allradantrieb mit Fahrtrichtungswahl über Joystick

Technische Details

- Yanmar-Motor mit 27 kW / 37 PS
- Betriebsgewicht: 2,5 t
- Hubhöhe: 2910 mm
- Kipplast: 1850 kg
- Bereifung: 31x15.5-15

Aktionspreis*

CHF 44.800.-

HOFFLI000000

inkl. MwSt.

Frontgewicht »ECO-BOX«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Integriertes Staufach
- Abschlüssbarer Deckel aus Kunststoff



Frontgewicht »Fliegl«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Flache Bauweise für gute Scheinwerferausleuchtung
- Gewindeeinsätze ermöglichen das Anbringen einer Rangierkupplung (nicht im Lieferumfang)



Artikelnummer	Ausführung	Grösse (LxBxH)	Aktionspreis*
SZBXXX200505	600 kg	1100x760x534 mm	CHF 1.040.-
SZBXXX200510	1050 kg	1444x825x700 mm	CHF 1.270.-
SZBXXX200515	1250 kg	1444x825x700 mm	CHF 1.620.-
SZBXXX200520	1450 kg	1444x825x700 mm	CHF 1.950.-

Artikelnummer	Ausführung	Grösse (LxBxH)	Aktionspreis*
SZBXXX200304	450 kg	800x530x515 mm	CHF 660.-
SZBXXX200307	750 kg	1150x600x625 mm	CHF 740.-
SZBXXX200310	1050 kg	1180x735x655 mm	CHF 930.-
SZBXXX200314	1450 kg	1440x825x700 mm	CHF 1.240.-

KONTAKTIEREN SIE IHREN FLIEGL HÄNDLER / GEBIETSVERKAUFSLEITER:



Patrick Müller
Gebietsverkaufsleiter Deutschschweiz
+41 79 266 46 72
patrick.mueller@serco.ch



Jeremy Liborio
Innendienst & Verkauf Romandie
+41 58 434 07 08
jeremy.liborio@serco.ch

Änderung der Masse, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Preise in CHF inkl. 8.1 % MwSt. & ab Oberbipp

Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.serco.ch).

Alle Angebote gültig bis 31.01.2027.



SERCO LANDTECHNIK AG
NIEDERMATTSTRASSE 25
4538 OBERBIPP